

Опросный лист для осевых насосов HEISSKRAFT

Организация	
Наименование объекта	
Контактное лицо	
Должность	
Телефон, e-mail	
Дата запроса	

Параметры перекачиваемой жидкости (для воды заполняется только температура)

Перекачиваемая вода	Пресная	
	Морская	
	Загрязненная	
Содержание взвешенных частиц (г/л)		
Абразивные частицы (%)		
Температура перекачиваемой жидкости, С ⁰		

Параметры для подбора

Номинальный расход (м ³ /ч)		
Номинальный напор Н (м)		
Мощность (кВт)		
Напряжение (В)		
Частота (Гц)		
Скорость (об/м)		
Исполнение насоса	Горизонтальное	
	Вертикальное	
Лопasti рабочего колеса	Жесткозакрепленные	
	Поворотные	
Управление лопастями	Электропривод	
	Электروهидропривод	
Установка насоса	Под колена	
	Под камеру	
	В колонне	
Метод пуска	Прямой	
	Посредством ПЧ	
	Посредством УПП	
Тип защиты	Повышенная	
	Взрывонепроницаемая оболочка	
	Искробезопасная цепь	
	Герметическая изоляция	

141214 Московская область
Пушкинский район, пос. Зверосовхоза
ул. Соболиная, д.11, стр.1
Тел./факс: +7 (495) 258-45-42;
info@heisskraft.ru; www.heisskraft.ru

Дополнительные требования _____

